

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
[biuletyn.net/zgk.przechlewo](http://biuletyn.net/zgk.przechlewo)

## **Przechlewo: Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo**

**Numer ogłoszenia: 69227 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, woj. pomorskie, tel. 059 8334301, faks 059 8334631.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo w ilości 2 200 t w tym 300 ton w balotach okrągłych, oraz 100 t Miskant lub słoma Rzepakowa Słoma (pszenna, żytnia, rzepakowa, pszenżyto oraz MISKANT) sprasowana w balotach okrągłych, prostokątnych podczas składowania u dostawcy powinna być okryta folią, o średniej wilgotności nie przekraczającej 20 %, (dostawa po uzgodnieniu telefonicznym) Część nr 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy MISKANT lub słoma RZEPAKOWA w balotach prostokątnych, lub okrągłych w ilości 50 (ton) Miskant lub słoma Rzepakowa sprasowany prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki, lub w balotach okrągłych o wymiarach: prostokątny wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg, okrągłe o średnicy od 0,8-1,10m, szerokość 1,20m waga 150-220kg średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%.

Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym Miskant lub słoma Rzepakowa musi być okryty folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 22.06.2015 - 24.06.2015 Część nr 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy MISKANT lub słoma RZEPAKOWA w balotach prostokątnych, lub okrągłych w ilości 50 (ton) Miskant lub słoma Rzepakowa sprasowany prasami

wysokiego zgniotu w kształcie kostki, lub w balotach okrągłych o wymiarach: prostokątny wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg, okrągłe o średnicy od 0,8-1,10m, szerokość 1,20m waga 150-220kg średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym Słoma Rzepakowa musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 29.06.2015 - 30.06.2015

Część 3: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach okrągłych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana w balotach okrągłych wiązanych siatką lub sznurkiem o wymiarach: o średnicy od 0,8-1,10m, szerokość 1,20m waga 150-220kg średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20% Składowana słoma powinna być okryta folią na koszt Dostawcy. Termin realizacji zadania: 16.07.2015 - 17.07.2015

Część nr 4: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach okrągłych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana w balotach okrągłych wiązanych siatką lub sznurkiem o wymiarach: o średnicy od 0,8-1,10m, szerokość 1,20m waga 150-220kg średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20% Składowana słoma powinna być okryta folią na koszt Dostawcy. Termin realizacji zadania: 20.07.2015 - 22.07.2015

Część nr 5: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach okrągłych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana w balotach okrągłych wiązanych siatką lub sznurkiem o wymiarach: o średnicy od 0,8-1,10m, szerokość 1,20m waga 150-220kg średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20% Składowana słoma powinna być okryta folią na koszt Dostawcy. Termin realizacji zadania: 27.07.2015 - 29.07.2015

Część nr 6: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 05.08.2015 - 12.08.2015

Część nr 7: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 15.08.2015 - 25.08.2015

Część nr 8: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%.

Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 27.08.2015 - 10.09.2015 Część nr 9:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%.

Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 10.10.2015 - 20.10.2015 Część nr 10:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%.

Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 10.10.2015 - 20.10.2015 Część nr 11:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%.

Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 20.10.2015 - 30.10.2015 Część nr 12:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%.

Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 05.11.2015 - 15.11.2015 Część nr 13:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%.

Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 20.11.2015- 30.11.2015 Część nr 14:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%.

Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 05.12.2015- 10.12.2015 Część nr 15: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%.

Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 15.12.2015 - 25.12.2015 Część nr 16: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%.

Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 05.01.2016 - 15.01.2016 Część nr 17: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%.

Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 20.01.2016+ - 25.01.2016 Część nr 18: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%.

Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 03.02.2016 - 08.02.2016 Część nr 19: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%.

Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 20.02.2016 - 25.02.2016 Część nr 20: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%.

Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 15.03.2016 - 20.03.2016 Część nr 21: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%.

Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 25.03.2016 - 30.03.2016 Część nr 22: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%.

Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 15.04.2016 - 25.04.2016 Część nr 23: Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%.

Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 15.04.2016 - 25.04.2016.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 23.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 25.04.2016.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** nie przewiduje się

#### **III.2) ZALICZKI**

#### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

6.1 W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy: 6.1.1 Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej niniejszym postępowaniem. Zamawiający nie wyznacza warunków w wyżej wymienionym zakresie. 6.1.2 Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie. Zamawiający nie wyznacza warunków w wyżej wymienionym zakresie. 6.1.3 Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza warunków w wyżej wymienionym zakresie. 6.1.4 Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wyznacza warunków w wyżej wymienionym zakresie. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków Wykonawca załącza do oferty oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 7 SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 O Ś W I A D C Z E N I E Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. oświadczam, że Wykonawca: 1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych z przedmiotem zamówienia; 2. posiada wiedzę i doświadczenie; 3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

### **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

**III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

**III.6) INNE DOKUMENTY**

**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

Formularz ofertowy dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo

**SEKCJA IV: PROCEDURA****IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** <https://biuletyn.net/zgk.przechlewo>

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Zakład Gospodarki Komunalnej 77-320 Przechlewo ul. Człuchowska 26 tel. 598338341 fax. 598334631 e-mail: [zgk@przechlewo.pl](mailto:zgk@przechlewo.pl).

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:**

25.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej 77-320 Przechlewo ul. Człuchowska 26 pok. nr.19.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

**ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy MISKANT lub słoma RZEPAKOWA w balotach prostokątnych, lub okrągłych w ilości 50 (ton) Miskant lub słoma Rzepakowa sprasowany prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki, lub w balotach okrągłych o wymiarach: prostokątny wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg, okrągłe o średnicy od 0,8-1,10m, szerokość 1,20m waga 150-220kg średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym Miskant lub słoma Rzepakowa musi być okryty folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 22.06.2015 - 24.06.2015.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 24.06.2015.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy MISKANT lub słoma RZEPAKOWA w balotach prostokątnych, lub okrągłych w ilości 50 (ton) Miskant lub słoma Rzepakowa sprasowany prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki, lub w balotach okrągłych o wymiarach: prostokątny wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg, okrągłe o średnicy od 0,8-1,10m, szerokość 1,20m waga 150-220kg średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym Miskant lub słoma Rzepakowa musi być okryty folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 29.06.2015 - 30.06.2015.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.06.2015.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach okrągłych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana w balotach okrągłych wiązanych siatką lub sznurkiem o wymiarach: o średnicy od 0,8-1,10m, szerokość 1,20m waga 150-220kg średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20% Składowana słoma powinna być okryta folią na koszt Dostawcy. Termin realizacji zadania: 16.07.2015 - 17.07.2015.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 17.07.2015.



**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach okrągłych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana w balotach okrągłych wiązanych siatką lub sznurkiem o wymiarach: o średnicy od 0,8-1,10m, szerokość 1,20m waga 150-220kg średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20% Składowana słoma powinna być okryta folią na koszt Dostawcy. Termin realizacji zadania: 20.07.2015 - 22.07.2015.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 22.07.2015.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach okrągłych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana w balotach okrągłych wiązanych siatką lub sznurkiem o wymiarach: o średnicy od 0,8-1,10m, szerokość 1,20m waga 150-220kg średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20% Składowana słoma powinna być okryta folią na koszt Dostawcy. Termin realizacji zadania: 27.07.2015 - 29.07.2015.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 29.07.2015.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 05.08.2015 -12.08.2015.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 12.08.2015.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 15.08.2015 - 25.08.2015.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 25.08.2015.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 27.08.2015 - 10.09.2015.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 10.09.2015.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 10.10.2015 - 20.10.2015.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 20.10.2015.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 10.10.2015 - 20.10.2015.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 20.10.2015.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA:** : Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 20.10.2015 - 30.10.2015.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.10.2015.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 05.11.2015 - 15.11.2015.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 15.11.2015.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 20.11.2015- 30.11.2015.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.11.2015.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 05.12.2015- 10.12.2015.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 10.12.2015.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 15.12.2015 - 25.12.2015.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 25.12.2015.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 05.01.2016 - 15.01.2016.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 15.01.2016.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 20.01.2016+ - 25.01.2016.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 25.01.2016.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 03.02.2016 - 08.02.2016.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 08.02.2016.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 20.02.2016 - 25.02.2016.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 25.02.2016.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 15.03.2016 - 20.03.2016.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 20.03.2016.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 25.03.2016 - 30.03.2016.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.03.2016.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 15.04.2016 - 25.04.2016.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 25.04.2016.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA:** Dostawa słomy do kotłowni osiedlowej w Przechlewie na sezon grzewczy 2015/2016 dla Z.G.K. Przechlewo.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie sprasowanej słomy (pszenna, żytnia, rzepakowa, w balotach prostokątnych, w ilości 100 (ton) Słoma sprasowana prasami wysokiego zgniotu w kształcie kostki o wymiarach: wysokość od 0,7m - 1,20m, szerokości 1,20m, długości 2,20-2,80m waga 300-550kg. średnia wilgotność słomy nie więcej jak 20%. Dopuszcza się składowanie słomy na placu zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym słoma musi być okryta folią na koszt dostawcy. Termin realizacji zadania: 15.04.2016 - 25.04.2016.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 03.11.41.00-4.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 25.04.2016.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

DYREKTOR  
*Tadeusz Frieda*